Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 agosto 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1961.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1961.

Modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo Annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi Annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Viste le Note esplicative per l'interpretazione e l'applicazione della Nomenclatura di Bruxelles redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c), alla predetta Convenzione sulla nomenclatura, che sono state tradotte in italiano, raccolte in tre volumi quali Note esplicative della tariffa dei dazi d'importazione della Repubblica Italiana, e messe in applicazione con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1959, n. 30;

Visti i fogli di modificazioni e aggiunte, numeri 6, 7, 8, 9 e 10, alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles redatti dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c), alla predetta Convenzione sulla Nomenclatura, che sono stati tradotti in italiano;

Visto l'art. 52 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Decreta:

Art. 1.

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle Note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana, di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALLE NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pag. III:

Dopo la dizione: « (Decreto Ministeriale 19 gennaio 1959) » *aggiungere*: « (B. U. D. n. 17 del 10 febbraio 1959) ».

Pag. 7 – *Voce* 01.01; *riga* 1ª:

Mettere una virgola dopo: « puledre ».

Pag. 15 – *Voce* 04.04; *riga* 3ª:

Eliminare la parola « Port-Salut » entro parentesi.

Pag. 16 – *Capitolo* 5; *Considerazioni generali; capoverso* 1º; *riga* 3ª:

Sostituire la frase tra parentesi con la seguente: « (fatta eccezione per alcune budella, vesciche e stomachi di animali) ».

Pag. 17 – *Voce* 05.04:

Sostituire l'ultimo capoverso: « Le budella artificiali . . . . . nella voce n. 42.06 » con il seguente:

« Da questa voce sono escluse le budella artificiali fabbricate per estrusione di una pasta di fibre di pelle e indurite con soluzione di formaldeide e di fenoli (n. 39.04) o per incollamento di budella naturali spaccate (n. 42.06). »

Pag. 18 – *Voce* 05.05; *riga* 4ª:

Sostituire la dizione: « 4) le frattaglie di pesce (teste, ecc.) » con la seguente: « 4) le teste ed altri avanzi. »

Pag. 22 – *Voce* 05.15; *paragrafo* 3); *riga* 8ª:

Sostituire la frase: « Le uova . . . . nel Capitolo 3; » con la seguente: « Le uova ed il lattime di pesci, commestibili, sono compresi nel Capitolo 3. »

Pag. 28 – *Voce* 06.04:

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Sono esclusi da questa voce il fogliame, le foglie, i rami e le altre parti di piante, nonchè le erbe, i muschi o i licheni delle specie usate principalmente in profumeria, in medicina, o per usi insetticidi, parassiticidi e simili (n. 12.07) o come materie da intreccio (n. 14.01), purchè non possano essere utilizzati, così come sono presentati, per la preparazione di mazzi di fiori o per altri usi ornamentali. »

Pag. 39 – *Voce* 09.09; *ultimo capoverso; riga* 1ª:

Entro parentesi invece di: « talvolte » leggere « talvolta ».

Pag. 51 – *Voce* 12.07; *Riga* 9ª:

Eliminare la seguente dizione: « Quillaia (Quillaia saponaria): cortecce; »

Pag. 52 – *Voce* 12.08; *righe* 1ª a 10ª:

Sostituire i primi tre paragrafi: « La carruba è il frutto ... nella voce n. 13.03. » con i seguenti:

« La carruba è il frutto di un albero (Ceratonia siliqua) a foglie perenni, delle regioni mediterranee. Si compone di un baccello di colore bruno, che racchiude numerosi semi, utilizzati principalmente per la distillazione o come foraggio.

Le carrube sono ricche di zucchero e sono, per questo motivo, usate talvolta, come alimento. Torrefatte sono utilizzate come succedanei del caffè e sono da classificare nella voce n. 21.01.

Sono ugualmente compresi in questa voce i semi interi; i cotiledoni; i pericarpi ed i germi, anche polverizzati, presentati separatamente o in miscuglio tra loro, come pure i miscugli di farine di germi e di farine di cotiledoni.

Sono, invece, escluse da questa voce le farine di cotiledoni, in quanto mucillagini o ispessenti, che sono da classificare nella voce n. 13.03.

Pag. 69 — *Voce* 15.04; *riga* 2ª:

Entro parentesi leggere: « ippoglossi » invece di « ipoglossi ».

Pag. 72 – *Voce* 15.07; *capoverso* 1°; *righe* 5ª e 6ª:

Sostituire la dizione «n. 08.05 e dai germi . . . . (ad esempio, nn. 30.03, 33.06 o 34.03).» con la seguente: «n. 08.05 e dai germi di cereali. Le semplici miscele di oli vegetali liquidi sono comprese in questa voce, purchè la miscela non abbia il carattere di prodotti previsti in altre voci (ad esempio, nn. 30.03, 33.06 o 34.03)».

Pag. 72 – *Voce* 15.08; *riga* 2ª:

Leggere: «intesi a ispessirli o ad aumentare» invece di «intesi a ispessirli e ad aumentare».

Pag. 73 – *Voce* 15.09:

Capoverso 4°; *riga* 1ª: Leggere: «essenzialmente» invece di «generalmente»

Capoverso 4°; *riga* 7ª: Dopo «(n. 34.02)» togliere il punto ed aggiungere: «nè le preparazioni per l'ingrassaggio del cuoio (n. 34.03).»

Pag. 74 – *Voce* 15.10; *lettera A*); *paragrafo* 2); *riga* 2ª:

Eliminare la seguente dizione entro parentesi: «(5 per cento circa)».

Pag. 104 – *Voce* 21.07; *paragrafo* 5):

Sostituire il paragrafo 5): «il grasso alimentare . . . . della panetteria fine;» con il seguente:

«5) il grasso alimentare zuccherato («sweet fat»), consistente in una miscela di strutto, di margarina o di altri grassi alimentari con zucchero, utilizzato per la preparazione di prodotti della biscotteria e della panetteria fine:»

Pag. 123 – *Voce* 25.06; *paragrafo* a):

Alla fine, dopo la parola «Capitolo» togliere il punto e virgola ed aggiungere: «(il trattamento termico effettuato al solo scopo di facilitare la granulazione del quarzo è considerato una di queste lavorazioni).»

Pag. 124 – *Voce* 25.07; *riga* 3ª:

Leggere: «plasticità» invece di «plasticita».

Pag. 139 – *Voce* 26.04; *paragrafo* n); *riga* 3ª:

Leggere: «eterogenite» invece di «eterogonite».

Pag. 144 – *Voce* 27.09:

Sostituire tutta la voce con la seguente:

«27.09 Oli greggi di petrolio o di scisti».

Questa voce comprende gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (scisti, calcari, sabbie, ecc.), cioè i prodotti naturali, di qualsiasi composizione, che provengono sia dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione), sia dalla distillazione pirogenica di minerali bituminosi. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti alle seguenti operazioni:

— decantazione;
— desalificazione;
— disidratazione;
— stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;
— eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterli nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;
— aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);
— ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto.

Pag. 144 – *Voce* 27.10; *testo della voce; riga* 1ª:

Sostituire le parole: «, comprese le preparazioni» con la parola «; preparazioni»

Pag. 144 – *Voce* 27.10; *paragrafo* B; *riga* 3ª:

Sostituire il punto dopo «ecc.). con una virgola ed aggiungere quanto segue:

«specialmente gli alchilideni in miscela, chiamati tripropilene, tetrapropilene, diisobutilene, triisobutilene, ecc., che sono ottenuti dalla polimerizzazione di propilene, d'isobutilene, o di altri idrocarburi etilenici e che sono utilizzati per la preparazione degli alchilbenzeni, ecc.»

Pag. 146 – *Voce* 27.11; *righe* 5ª e 6ª:

Sostituire la frase: «Questi prodotti, che . . . . metallici» con la seguente: «Questi prodotti, che sono gassosi alla temperatura di 15° centigradi e sotto la pressione di mm. 760 di mercurio, possono essere presentati allo stato liquefatto in recipienti metallici.»

Pag. 148 – *Voce* 27.16; *esclusioni:*

Aggiungere infine dopo la lettera *d*) quanto segue:
« *e*) le preparazioni lubrificanti della voce n. 34.03. »

Pag. 152 – *Capitolo* 28:

Aggiungere dopo il testo della voce: « Prodotti chimici . . . . . Isotopi » e prima del Sotto-Capitolo I quanto segue:

Considerazioni generali

Il Capitolo 28 comprende, in generale, soltanto elementi chimici isolati (corpi semplici) o composti inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente.

A) COMPOSTI DI COSTITUZIONE CHIMICA DEFINITA
(Nota 1 del Capitolo)

Rientrano nel Capitolo 28 i composti di costituzione chimica definita contenenti o non delle impurezze nonchè gli stessi composti in soluzione acquosa.

Ne sono invece escluse le soluzioni di questi composti diverse da quelle acquose, salvo il caso che esse costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

È per questo motivo che l'ossicloruro di carbonio disciolto in benzolo, l'ammoniaca disciolta in alcole e l'allumina in dispersione colloidale, sono esclusi dal Capitolo 28 e classificati nella voce n. 38.19.

Gli elementi chimici isolati ed i composti che, in base alle regole precedenti, sono considerati di costituzione chimica definita, possono essere addizionati di uno stabilizzante, purchè esso sia indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto (ad esempio, l'acqua ossigenata stabilizzata con acido borico rimane compresa nella voce n. 28.54 mentre il perossido di sodio addizionato di catalizzatori per la produzione di acqua ossigenata è escluso dal Capitolo 28 e classificato nella voce n. 38.19).

B) DISTINZIONE TRA I COMPOSTI DEI CAPITOLI 28 E 29
(Nota 2 del Capitolo)

Tra i composti del carbonio, soltanto quelli appresso indicati rientrano nel Capitolo 28

Voce n. 28.13:
- Ossidi di carbonio.
- Acidi cianidrico, ferrocianidrico e ferricianidrico.
- Acidi isocianico, fulminico, tiocianico, cianomolibdico e altri acidi del cianogeno semplici o complessi.

Voce n. 28.14 – Ossialogenuri di carbonio.

Voce n. 28.15 – Solfuro di carbonio.

Voce n. 28.36:
- Idrosolfiti metallici stabilizzati con sostanze organiche.
- Solfossilati.

Voce n. 28.42 – Carbonati e percarbonati di basi inorganiche.

Voce n. 28.43:
- Cianuri semplici di basi inorganiche.
- Cianuri complessi di basi inorganiche (tiocianati, ferrocianuri, ferricianuri, nitroferrocianuri, nitroferricianuri, cianomanganati, cianocadmiati, cianocromati, cianocobaltati, cianonichelati, cianocuprati, cianomercurati, ecc.).

Voce n. 28.44 – Fulminati e cianati di basi inorganiche.

Voce n. 28.48 – Tiocarbonati.

Dalla voce n. 28.49 alla voce n. 28.52:

Sali e composti organici:
- — di metalli preziosi;
- — di elementi radioattivi;
- — di isotopi;
- — del torio, dell'uranio e dei metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio).

Voce n. 28.56 – Carburi semplici e complessi (borocarburi, carbonitruri, ecc.), esclusi gli idrocarburi.

Voce n. 28.58:
Ossisolfuro di carbonio:
Solfoalogenuri di carbonio:
Cianogeno e suoi alogenuri.
Cianamide e suoi derivati metallici (esclusa la calcionamide con tenore in azoto del 25 per cento o meno allo stato secco, – veggasi Capitolo 31).
Tutti gli altri composti del carbonio sono esclusi dal Capitolo 28.

C) PRODOTTI RIENTRANTI NEL CAPITOLO 28 ANCHE SE NON SONO NÈ ELEMENTI NE COMPOSTI DI COSTITUZIONE CHIMICA DEFINITA

La regola in base alla quale nel Capitolo 28 possono rientrare soltanto elementi e composti di costituzione chimica definita, comporta delle eccezioni. Queste eccezioni, che risultano dalla Tariffa stessa, riguardano i prodotti seguenti:

Voce n. 28.02 – Zolfo colloidale.

Voce n. 28.03 – Neri fumo.

Voce n. 28.08 – Oleum.

Voce n. 28.09 – Acidi solfonitrici.

Voce n. 28.15 – Trisolfuro di fosforo.

Voce n. 28.23 – Terre coloranti a base di ossido di ferro naturale contenenti in peso 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3.

Voce n. 28.35 – Polisolfuri.

Voce n. 28.36 – Idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche.

Voce n. 28.42 – Carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio.

Voce n. 28.45 – Silicati di sodio o di potassio del commercio.

Voce n. 28.49 – Metalli preziosi allo stato colloidale.
Amalgame di metalli preziosi.

Dalla voce n. 28.49 alla voce n. 28.51:
Composti inorganici o organici di costituzione chimica non definita:
— di metalli preziosi;
— di elementi radioattivi;
— di isotopi.

Voce n. 28.52 – Miscele di sali e di altri composti inorganici o organici del torio, dello uranio o dei metalli delle terre (compresi l'ittrio e lo scandio).

Voce n. 28.53 – Aria liquida e aria compressa.

Voce n. 28.58 – Amalgame diverse da quelle di metalli preziosi.

D) ESCLUSIONE DAL CAPITOLO 28 DI ALCUNI ELEMENTI CHIMICI E DI ALCUNI COMPOSTI INORGANICI NON MESCOLATI
(Nota 3 del Capitolo)

Alcuni elementi chimici ed alcuni composti inorganici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, rientrano in ogni caso, anche se sono chimicamente puri, in Capitoli diversi dal Capitolo 28.

Si possono citare gli esempi seguenti:

I) Alcuni prodotti del Capitolo 25 (in particolare il cloruro di sodio).

II) Alcuni sali inorganici del Capitolo 31 (cloruro di potassio, che tuttavia in certi casi rientra nelle voci n. 38.19–o 90.01; solfato e solfonitrato di ammonio, nitrato di ammonio, nitrato di calcio e di magnesio).

III) La grafite artificiale della voce n. 38.01.

IV) Le pietre preziose, sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie, del Capitolo 71.

V) I metalli preziosi e i metalli comuni delle sezioni XIV o XV.

Alcuni prodotti inorganici non mescolati, pur restando normalmente compresi nel Capitolo 28, ne possono essere esclusi quando siano presentati in forme o confezioni particolari o anche quando siano sottoposti a determinati trattamenti che lascino inalterata la loro costituzione chimica (1), come ad esempio nei casi seguenti:

a) Prodotti atti a usi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici (voce n. 30.03).

---

(1) Queste esclusioni non riguardano i prodotti che rientrano normalmente nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52. (Note 1 e 2 della sezione VI).

b) Prodotti del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » (ad esempio, tungstato di calcio) che sono stati trattati per renderli luminescenti (voce n. 32.07).

c) Prodotti di profumeria o per toletta e cosmetici (ad esempio allume) confezionati per la vendita al minuto per detti usi (voce n. 33.06).

d) Prodotti da usare come colle (ad esempio soluzione acquosa di silicato di sodio) confezionati per la vendita al minuto per detto uso, in confezioni di peso netto non superiore ad 1 kg. (voce n. 35.06).

e) Prodotti per usi fotografici (ad esempio iposolfito di sodio) dosati o confezionati per la vendita al minuto per detti usi (voce n. 37.08).

f) Prodotti insetticidi (ad esempio tetraborato di sodio) presentati sotto forme o confezioni per la vendita al minuto per detto uso (voce n. 38.11).

g) Prodotti estintori (ad esempio acido solforico) confezionati sotto forma di cariche per apparecchi estintori o di granate o bombe (voce n. 38.17).

h) Prodotti detti scolorine condizionati in involucri per la vendita al minuto (voce n. 38.19).

ij) Sali alogenati di metalli alcalini o alcolino - terrosi (fluoruro di litio o di calcio, bromuro o bromoioduro di potassio, ecc.) e ossido di magnesio, presentati, sia sotto forma di elementi di ottica (voce n. 90.01), sia sotto forma di cristalli coltivati di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi (voce n. 38.19).

E) Prodotti suscettibili di rientrare in due o più voci del Capitolo 28

Veggasi la Nota 1 della Sezione VI (pag. 151) per i prodotti suscettibili di rientrare:

a) nelle voci n. 28.50 o 28.51 e in un'altra voce del Capitolo 28;

b) nelle voci n. 28.49 o 28.52 e in un'altra voce del Capitolo 28 (escluse le voci nn. 28.50 e 28.51).

Gli acidi complessi costituiti da un acido metalloidico (Sotto - Capitolo II) e da un acido metallico (Sotto - Capitolo IV) rientrano nella voce n. 28.13 (Nota 4 del Capitolo 28).

Veggasi la Nota esplicativa di questa voce.

Pag. 157 - Voce n. 28.04; parte *A*); ultima riga:

Sostituire l'ultima riga: « Il deuterio . . . . . n. 28.51 » con la seguente frase:
Il deuterio (isotopo stabile dell'idrogeno) rientra nella voce n. 28.51 e il tritio (isotopo radioattivo dell'idrogeno) nella voce n. 28.50.

Pag. 165 - *Voce* 28.11; *parte* C); *riga* 1ª.

Leggere « arsenico » invece di « arsengo ».

Pag. 175 - *Voce* 28.17; *parte* B) *capoverso* 3° *riga* 4ª:

Cancellare la seguente dizione: « ; la sua densità è tuttavia un pò più bassa ed è più igroscopica »

Pag. 180 - *Voce* 28.23; *capoverso* 1°; *riga* 2ª:

Leggere: « calcolato come $Fe_2 O_3$ »; inserire dopo la frase seguente:
« Per determinare se il limite di 70 per cento è raggiunto, bisogna tener conto del tenore totale in ferro, espresso come ossido ferrico; in questo modo una terra colorante naturale contenente 84 per cento di ossido ferrico, ossia 58,8 per cento di ferro, resta classificata in questa voce ».

Pag. 183 - *Voce* 28.28; *paragrafo* 6) a); *ultima riga:*

Sostituire le parole: « per arrostimento del » con le seguenti: « a partire dal ».

Pag. 184 - *Voce* 28.28; *paragrafo* 9); *riga* 2ª e 3ª:

Sostituire le parole: « per arrostimento del » con le seguenti: « a partire dal ».

Pag. 184 - *Voce* 28.28; *paragrafo* 9); *riga* 3ª e 4ª:

Cancellare le seguenti parole: « nella metallurgia del molibdeno ».

Pag. 185 - *Voce* 28.28; *paragrafo* 11); *riga* 3ª:

Cancellare le seguenti parole: « nella metallurgia del vanadio ».

Pag. 197 - *Voce* 28.34; *paragrafo* 5) a); *riga* 2ª:

Dopo le parole: « È una polvere cristallina » aggiungere quanto segue: « o, più spesso amorfa, ».

Pag. 210 - *Voce* 28.40; *paragrafo* 4) a); *riga* 3ª:

Dopo la parola « fosfato » aggiungere « di calcio ».

Pag. 216-217 – *Voce* 28.43; *lettera* C):
Eliminare il paragrafo 4).

Pag. 217 – *Voce* 28.43; *lettera* C):
Il paragrafo 5) diventa paragrafo 4).

Pag. 217 – *Voce* 28.43; *lettera* C).
Dopo il paragrafo 4) aggiungere la seguente esclusione:
« Il ferrocianuro ferrico o blu di Prussia rientra nella voce n. 32.07 ».

Pag. 217 – *Voce* 28.43; *lettera* D):
Eliminare il paragrafo n. 3).

Pag. 222 – *Voce* 28.47; *riga* 3ª:
Sostituire la frase: « delle gelatine al bicromato insolubile in acqua calda e come antisettico » con la seguente: « delle gelatine al bicromato (che, sotto l'influenza della luce, diventano insolubili in acqua calda) e come antisettico; »

Pag. 230 – *Voce* 28.51; *testo della voce*; *riga* 2ª:
Leggere « definita » invece di « definta ».

Pag. 235 – *Voce* 28.57; *riga* 1ª:
Leggere: « due o più elementi, » invece di « due elementi, ».

Pag. 238 – *Capitolo* 29:
Leggere « definita » invece di « definta ».

Pag. 238 – *Capitolo* 29:
Sostituire il testo attuale fino a « Sotto-Capitolo I » escluso con il seguente:

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Considerazioni generali

Il Capitolo 29 comprende, in generale, soltanto composti di costituzione chimica ben definita, presentati isolatamente.

A) Composti di costituzione chimica definita
(Nota 1 del Capitolo)

Questi composti possono contenere impurezze o essere presentati in soluzioni acquose.

Con le stesse riserve indicate nelle Considerazioni Generali del Capitolo 28, questo Capitolo comprende anche le soluzioni diverse dalle acquose, nonchè i composti o le loro soluzioni addizionati di uno stabilizzante (ad esempio il paraterziariobutilcatecolo addizionato di stirolo).

Rientrano ugualmente nel Capitolo 29, anche se contengono delle impurezze, le miscele di isomeri di uno stesso composto organico presentanti la stessa o le stesse funzioni chimiche, purchè questi isomeri coesistano naturalmente o si siano formati contemporaneamente nel corso di un medesimo processo di sintesi.

B) Distinzione tra i composti dei Capitoli 28 e 29

Veggasi Sezione *B*) delle Considerazioni Generali del Capitolo 28.

Fatta eccezione dei prodotti menzionati nella Nota 2 del Capitolo, rientrano nel Capitolo 29 i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica.

C) Prodotti rientranti nel Capitolo 29
anche nel caso in cui non sono di costituzione chimica definita

Sono in particolare prodotti rientranti nelle voci seguenti:

Voce n. 29.38 – Provitamine e vitamine, nonchè i loro concentrati (anche mescolati tra loro o disciolti in qualsiasi solvente).

Voce n. 29.39 – Ormoni.

Voce n. 29.40 – Enzimi.

Voce n. 29.41 – Eterosidi e loro derivati.

Voce n. 29.42 – Alcaloidi vegetali e loro derivati.

Voce n. 29.44 – Antibiotici.

Il Capitolo comprende anche i sali di diazonio tagliati o messi a tipo (veggansi le Note Esplicative alla voce n. 29.28, paragrafo *A*), le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo (Trattasi di prodotti addizionati in particolare di sali neutri per il loro impiego in tintoria).

D) Esclusione dal Capitolo 29 di alcuni composti organici non mescolati (Nota 2 del Capitolo)

Alcuni composti organici di costituzione chimica definita sono esclusi dal Capitolo 29. Oltre a quelli compresi nel Capitolo 28 (veggansi le Considerazioni Generali di detto Capitolo), si possono citare i seguenti:

I) Glicerina (n. 15.11).

II) Saccarosio (n. 17.01).

III) Alcole etilico (nn. 22.08 e 22.09).

IV) Urea con tenore in azoto inferiore o uguale al 45 per cento in peso (nn. 31.02 o 31.05).

V) Sostanze coloranti di origine animale o vegetale, in particolare la clorofilla (n. 32.04).

VI) Sostanze coloranti organiche non mescolate e prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra (ad esempio alcuni derivati dello stilbene) (n. 32.05).

Alcuni prodotti organici non mescolati, pur essendo normalmente compresi nel Capitolo 29, ne possono essere esclusi quando sono presentati sotto forme o confezioni particolari o anche quando sono stati sottoposti a determinati trattamenti che lasciano inalterata la loro costituzione chimica, come nei casi seguenti:

a) Prodotti atti a usi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o preparati per la vendita al minuto per detti usi (n. 30.03).

b) Prodotti del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti» che sono stati trattati per renderli tali (ad esempio salicilaldazina) (n. 32.05).

c) Tinture presentate in forme o confezioni per la vendita al minuto per tale uso (n. 32.09).

d) Prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici, confezionati per la vendita al minuto per detti usi (ad esempio acetone) (n. 33.06).

e) Prodotti da usare come colle, preparati per la vendita al minuto per detti usi, in confezioni di peso netto inferiore o uguale ad 1 kg. (n. 35.06).

f) Combustibili solidi o pastosi (ad esempio metaldeide, esametilentetrammina), presentati in forme che implicano la loro utilizzazione per detti usi; combustibili liquidi (ad esempio butano liquefatto) in recipienti per accendisigari ecc., di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (n. 36.08).

g) Prodotti per usi fotografici (ad esempio idrochinone) dosati o presentati in confezioni per la vendita al minuto per detti usi (n. 37.08).

h) Disinfettanti, insetticidi, ecc., (ad esempio paradiclorobenzolo) presentati in confezioni per la vendita al minuto per detti usi (n. 38.11).

ij) Prodotti estintori (ad esempio tetracloruro di carbonio) presentati come cariche per apparecchi estintori o come granate o bombe (n. 38.17).

k) Prodotti detti scolorine (ad esempio soluzione acquosa di cloramina della voce n. 29.36), condizionati per la vendita al minuto (n. 38.19).

l) Prodotti per la correzione delle matrici da ciclostile condizionati in involucri per la vendita al minuto (n. 38.19).

m) Elementi di ottica, quali quelli di tartrato di etilendiammina (n. 90.01).

E) Prodotti suscettibili di rientrare in due o più voci del Capitolo 29 (Nota 3 del Capitolo)

Questi prodotti devono essere classificati nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima. Così, ad esempio, i caroteni che sono sia degli idrocarburi (n. 29.01) che delle provitamine (n. 29.38), rientrano nella voce n. 29.38.

F) Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e misti (Nota 4 del Capitolo)

Alcune voci del Capitolo 29 menzionano i derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi dei composti organici. Questo riferimento è da considerare esteso ai derivati misti, vale a dire ai derivati solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc..

I gruppi nitrici o nitrosi non devono, d'altra parte, essere considerati come «funzioni azotate» ai sensi della voce n. 29.30.

G) Classificazione degli esteri, dei sali e di alcuni alogenuri
(Nota 5 del Capitolo)

1) *Esteri*

Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso, con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli, sono da classificare come il composto rientrante nella voce del Capitolo 29 posta per ultima nell'ordine di numerazione.

Esempi:

I) Acetato di dietilenglicole (estere dell'acido acetico della voce n. 29.14 e del dietilenglicole della voce n. 29.08) voce n. 29.14.

II) Benzensolfonato di metile (estere dell'acido benzensolfonico della voce n. 29.03 e dell'alcole metilico della voce n. 29.04) voce n. 29.04.

III) Ftalilbutilglicolato di butile (estere dell'acido ftalico della voce n. 29.15 e dello acido glicolico della voce n. 29.16, con l'acole butilico della voce n. 29.04) voce 29.16.

Questa regola non riguarda il caso degli esteri di questi composti a funzione acida con l'alcole etilico, la glicerina o il saccarosio, dato che questi prodotti non rientrano nel Capitolo 29. Questi esteri sono da classificare come i composti a funzione acida da cui derivano.

Esempio: Acetato di glicerina (estere dell'acido acetico della voce n. 29.14 e della glicerina) voce n. 29.14.

2) *Sali di basi inorganiche*

Può trattarsi di sali di base inorganiche:

I) Con gli esteri sopradescritti: si classificano come gli esteri corrispondenti.

Esempio: Ortoftalato di butile e di rame (sale dell'ortoftalato acido di butile della voce n. 29.15 e dell'idrossido di rame) voce n. 29.15.

II) Con altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-capitoli da I a VII: si classificano come questi ultimi composti.

Esempio: Metaossibenzoato di sodio (sale dell'acido metaossibenzoico della voce n. 29.16 e dell'idrossido di sodio) voce n. 29.16.

3) *Alògenuri di acidi carbossilici*

Si classificano come gli acidi carbossilici corrispondenti. Ad esempio, il cloruro di isobutirrile, corrispondente all'acido isobutirrico della voce n. 29.14, si classifica in questa voce.

Pag. 240 – *Voce* 29.01; *paragrafo* D) 3):

Sostituire il paragrafo *D) 3)* con il seguente:

« 3) il limonene contenuto nell'essenza di agrumi; il dipentene (miscela di isomeri ottici del limonene). Questa voce non comprende tuttavia il dipentene greggio (n. 38.07) ».

Pag. 243 – *Voce* 29.02; *paragrafo* D) 8):

Sostituire il paragrafo *D) 8)* con il seguente:

« 8) le monocloronaftaline, alfa (liquido mobile) o beta (cristalli volatili), con odore di naftalina, impiegate in sintesi organica, come plastificanti, ecc. ».

Pag. 244 – *Voce* 29.03; *paragrafo* A) 1) a) *e* b):

Sostituire le dizioni delle lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

a) l'acido etilensolfonico (acido vinilsolfonico);

b) l'acido etansolfonico (acido etilsolfonico).

Pag. 244 – *Voce* 29.03; *paragrafo* 2):

Leggere: « *e*) gli acidi benzoldisolfonici »;

L'attuale paragrafo *e*) diventa *f*).

Pag. 247 – *Voce n.* 29.04; *paragrafo* 7); *riga* 1ª:

Invece di « tricloroetilendiglicole » leggere « tricloroetilidenglicole ».

Pag. 250 – *Voce* 29.07; *paragrafo* A) 1):

Sostituire la parola « gradevole » con la seguente: « penetrante ».

Pag. 252 – *Voce* 29.08; *parte* A; *paragrafo* 9):

Invece di « eteri metliici » leggere « eteri metilici ».

Pag. 254 – *Voce* 29.10; *parte* B); *capoverso* 1°; *riga* 3ª:

Mettere entro parentesi le seguenti parole: « ad esempio monoetilacetale dell'idrato di di cloralio e cloropropilacetale ».

Pag. 257 – *Voce* 29.12; *capoverso* 2°; *riga* 3ª:

Invece di « tricloroetilendiglicole » leggere « tricloroetilidenglicole ».

Pag. 258 – *Voce* 29.13; *paragrafo* A) *II*) 9); *riga* 2ª:

Sostituire le parole « di cumino » con la seguente: « aromatico ».

Pag. 261 – *Voce* 29.14; *parte* A); *paragrafo* I) 4 c); *riga* 2ª:

Invece « di metile » leggere « di mentile ».

Pag. 263 – *Voce* 29.14; *paragrafo* A) *VII*) 6); *riga* 4ª e 5ª:

Sostituire la frase « Invece il mono e il . . . . . n. 38.19 » con la seguente: « Invece le miscele di mono—, di—e tristearati di glicerina, emulsionanti dei grassi, rientrano nelle voci nn. 34.04 o 38.19, a seconda che presentino o no i caratteri di cere artificiali ».

Pag. 263 – *Voce* 29.14; *Titolo della parte* B):

Leggere « Monoacidi » invece di « Acidi ».

Pag. 264 – *Voce* 29.14; *Titolo della parte* E):

Leggere « Monoacidi » invece di « Acidi ».

Pag. 267 – *Voce* 29.16; *parte* C):

Dopo il paragrafo I), inserire il nuovo paragrafo II) seguente:

« II) Acido acetilsalicilico $CH_3 \cdot COOC_6 H_4 COOH$.

È una polvere bianca, cristallina, inodore, usata in medicina.

I paragrafi II), III) e IV) diventano rispettivamente III), IV) e V).

Dopo il IV) paragrafo attuale (corretto in « V »), inserire il nuovo paragrafo VI) seguente:

« VI) Acidi acetilortocresotinici ».

I paragrafi V), VI) e VII) attuali diventano rispettivamente VII), VIII) e IX).

Pag. 267 – *Voce* 29.16; *parte* D):

Eliminare i paragrafi 1) e 2). I paragrafi 3) e 4) diventano 1) e 2).

Pag. 273 – *Voce* 29.23; *parte* E); *paragrafo* 16):

Leggere « paramminosalicilico » invece di « paramminoasalicilico ».

Pag. 276 – *Voce* 29.26:

Dopo il paragrafo 6) aggiungere il seguente:

« 7) Il 2–, 6–dicloro–fenolo–indo–fenolo ».

Pag. 278 – *Voce* 29.30:

Eliminare il paragrafo 1) e rettificare la numerazione dei paragrafi 2), 3), 4) e 5) che diventano 1), 2), 3), 4).

Pag. 289 – *Voce* 29.38; *parte* H); *paragrafo* 3):

Sostituire la dizione « 3) Ascorbato di calcio » con la seguente: « 3) Ascorbato di calcio e ascorbato di magnesio ».

Pag. 294 – *Voce* 29.39; *parte* D).

Dopo il paragrafo 8) inserire i seguenti:

« 9) 6– (alfa)–metilprednisolone e suoi esteri.

10) 9–(alfa)–fluoroprednisolone e suoi esteri.

11) 9–(alfa)–fluoro–16–(alfa)–metilprednisolone (9–alfa–fluoro–16–alfa–metil–delta–1–idrocortisone) e suoi esteri.

12) 9–(alfa)–fluoro–16–(alfa)–ossiprednisolone (9–alfa–fluoro–16–alfa–ossi–delta–1–idrocortisone o 9–fluoro–11–(beta)–16,17, 21–tetraossipregna–1, 4–diene–3,20–dione) e suoi esteri.

Il paragrafo 9) attuale diventa paragrafo 13).

Dopo questo paragrafo, inserire i due paragrafi seguenti:

« 14) DL–aldosterone– (11–beta–21–diossi–3,20 diossipregn–4–en–18–al) e suoi esteri.

15) 9–(alfa)–fluoro–11–(beta)–21–diossi–16–(alfa)–17–(alfa)–isopropiliden–diossipregna–1,4–diene–3,20–dione ».

Pag. 295 – *Voce* 29.39; *parte* G) 1); *riga* 6ª:

Leggere « Gli esteri » invece di « I sali ».

Pag. 298 – *Voce* 29.41; *paragrafo* 4; *riga* 3ª e 4ª:

Invece di « per la fabbricazione di succedanei del sapone »; leggere « per la fabbricazione di preparazioni tensioattive; »

Pag. 305 - *Voce* 30.03; *paragrafo B*) 2).

Eliminare la seguente frase tra parentesi: «(esclusi i metalli preziosi . . . . .per usi medicinali);

Pag. 305 - *Voce* 30.03:

Alla fine del paragrafo *B*) 3), prima della frase «Questa voce non comprende», inserire il paragrafo seguente:

«Si ricorda, comunque, che i prodotti non mescolati del tipo di quelli previsti nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso, non possono, in nessun caso essere classificati nella voce n. 30.03, anche se rispondono alle condizioni previste dai paragrafi *a*) e *b*) sopracitati: ad esempio l'argento colloidale presentato sotto forma di dosi o condizionato come medicamento rimane classificato nella voce n. 28.49».

Pag. 305 - *Voce* 30.04; *testo di voce*; *riga* 1ª:

Mettere una virgola dopo la parola «sparadrappi».

Pag. 315 - *Voce* 32.05; *paragrafo D*); *n.* 6):

righe 1ª e 2ª:

Eliminare la parola «indofenoliche».

riga 3ª:

Dopo la parentesi, togliere il punto e virgola ed aggiungere: «come pure i coloranti indofenolici e indamminici».

Pag. 316 - *Voce* 32.05; *righe* da 14ª a 17ª:

Eliminare la frase: «Le sostanze coloranti che si formano . . . . . allo zolfo».

Pag. 318 - *Voce* 32.07; *paragrafo* b); *riga* 3ª:

Depennare le parole «ferrocianuro ferrico (blu di Prussia)».

Pag. 318 - *Voce* 32.07; *paragrafo* 7):

Sostituire il paragrafo 7) con il seguente:

«7) *Il blu di Prussia* (blu di Berlino) ed altri pigmenti a base di ferrocianuri o di ferricianuri. Il blu di Prussia è un ferrocianuro ferrico di costituzione chimica male definita.

Si può ottenerlo precipitando un ferrocianuro alcalino con un sale ferroso e ossidando poi con ipoclorito. È solido, amorfo, di colore blu. Entra nella composizione di numerosi colori che sono ugualmente compresi in questa voce. Fra questi si possono citare: *il blu minerale* (con solfato di bario e caolino), *il verde Milory* o *verde inglese* (con giallo di cromo, anche addizionato a solfato di bario), *il verde di zinco* (con cromato di zinco) e composizioni per inchiostri colorati (con acido ossalico). Il *blu di Turnbull* è un ferricianuro ferroso di composizione chimica non definita che può presentarsi solo o in miscuglio».

Pag. 318 - *Voce* 32.07; *paragrafo* 8); *righe* 2ª a 4ª:

Depennare «e i verdi inglesi (miscugli . . . . .di bario)».

Pag. 324 - *Voce* 32.12; *esclusione b*):

Alla fine sostituire il punto e virgola con una virgola ed aggiungere:
«come pure i cementi o malte refrattari della voce n. 38.19».

Pag. 329 - *Voce* 33.06; *allegato; titolo:*

Invece di «Esenziali» leggere: «Essenziali».

Pag. 333 - *Voce* 34.03:

A fine pagina dopo la riga 11ª aggiungere quanto segue:

«Sono esclusi da questa voce:

a) i degras artificiali (n. 15.09);

b) le preparazioni lubrificanti contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti uguale o superiore al 70 per cento (n. 27.10);

c) gli additivi preparati per oli minerali (n. 38.14).»

Pag. 334 - *Voce* 34.04; *paragrafo* A) 1); *riga* 1ª:

Leggere: «alcune policloronaftaline» invece di «le policloronaftaline»;

Pag. 334 - *Voce* 34.04; *paragrafo A*) 3); *riga* 1ª;

Leggere: «alcuni policlorodifenili» invece di «i policlorodifenili».

Pag. 334 - *Voce* 34.04; *paragrafo* A) 6); *riga* 1ª;

Leggere: «alcune cloroparaffine» invece di «le cloroparaffine».

Pag. 340 – *Voce* 35.05; *paragrafo* 1); *riga* 1ª e 2ª:

Sostituire la frase: « I prodotti compresi . . . . . o di alcoli ». con la seguente:

« Questa voce comprende i prodotti che provengono dalla trasformazione degli amidi e delle fecole sotto l'azione del calore, di prodotti chimici (acidi, alcoli, ecc.) o di diastasi, come pure gli amidi e le fecole leggermente modificati per ossidazione, eterificazione o altrimenti ».

Pag. 355 – *Voce* 38.05; *esclusione* a); *riga* 2ª:

Depennare la frase tra parentesi seguente: « (ne contengono ancora il 5 per cento circa). »

Pag. 355 – *Voce* 38.07; *testo di voce*; *riga* 4ª:

Leggere: « della cellulosa » invece di « delle cellulosa ».

Pag. 356 – *Voce* 38.07; *paragrafo* 3); *riga* 1ª;

Sostituire la dizione tra parentesi « con circa l'80 » con la seguente: « che può contenere fino all'80 ».

Pag. 363 – *Voce* 38.12; *esclusione C*):

Sostituire la esclusione « *c*) le resine artificiali (Capitolo 39) » con la seguente:

« *c*) le emulsioni, dispersioni e soluzioni di resine artificiali (Capitolo 39 o Voce n. 32.09) ».

Pag. 363 – *Voce* 38.13; *paragrafo* 1); *ultima riga* (entro parentesi):

Leggere « *di* soda . . . . . . ».

Pag. 365 – *Voce* 38.16; *capoverso* 2°; *riga* 2ª:

Leggere: « peptoni » invece di « petoni »

Pag. 367 – *Voce* 38.19; *paragrafo* 4); *righe* 3ª a 6ª:

Dopo la parola « tensioattivi » mettere punto ed eliminare il resto fino a « menzionati ».

Pag. 367 – *Voce* 38.19; *paragrafi* 5) e 6):

Sostituirli con i seguenti:

« 5) I policlorodifenili, costituiti da miscugli di derivati clorurati del difenile. (I policlorodifenili solidi che presentano i caratteri di cere artificiali rientrano nella voce n. 34.04).

6) Le cloroparaffine e il polietilenglicole. (Le cloroparaffine solide e il polietilenglicole solido che presentano i caratteri di cere artificiali rientrano nella voce n. 34.04) ».

Pag. 367 – *Voce* 38.19:

Sostituire il paragrafo 7) con il seguente:

« 7) I miscugli di mono–, di–e tri– stearati di glicerina, emulsionanti delle sostanze grasse. Tuttavia, i prodotti della specie che presentano il carattere di cere artificiali rientrano nella voce n. 34.04 ».

Pag. 370 – *Voce* 38.19:

Dopo il paragrafo 37) aggiungere il paragrafo 38) seguente:

« 38) Le preparazioni per eliminare il grippaggio delle madreviti, dadi e galletti, contenenti meno del 70 per cento in peso di olio di petrolio o di scisti, di composti organici clorurati, di prodotti tensioattivi, ecc. ».

Pag. 374 – *Capitolo* 39; *Considerazioni generali; paragrafo* 5):

Sostituire i primi due capoversi con il testo seguente:

« 5) sotto forma di lastre, fogli e nastri, contenenti o meno sostanze di carica o coloranti, anche impressi o altrimenti lavorati in superficie (lucidati, goffrati, colorati, ecc.), o semplicemente ondulati, ma non altrimenti lavorati. Possono ugualmente essere tagliati in forma quadrata o rettangolare, anche se acquistano, per questo fatto, il carattere di oggetti finiti (mattonelle, rivestimenti murali, tovaglie, ecc.).

Appartengono a questo gruppo, sotto le stesse condizioni, i pannelli, le lastre, ecc., « cellulari », in cui gli alveoli sono ottenuti con processi chimici o fisici (espansione di gas, soffiaggio d'aria, ecc.).

Sono invece classificati come lavori, nella voce n. 39.07 (veggasi paragrafo *B* della nota esplicativa di questa voce), le lastre, i fogli, ecc., lavorati o non in superficie (compresi i quadrati e i rettangoli ottenuti dal taglio di questi oggetti), molati ai bordi, forati, fresati, orlati, rifiniti ai lati o altrimenti lavorati o anche tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Ai sensi di questo paragrafo si considerano ugualmente lastre, fogli, ecc., quelli ottenuti con una o più operazioni successive, purchè conservino il carattere di materie plastiche artificiali:

a) le lastre, i fogli, ecc., contenenti nella massa della materia plastica artificiale costitutiva un'armatura o rete di rinforzo di altre materie (fili metallici, filati tessili, fibre di vetro, ecc.);

b) gli oggetti ottenuti per sovrapposizione di lastre, fogli, ecc., di materie plastiche artificiali, anche alternati con rinforzi sempre di materie plastiche artificiali (monofili, verghe, ecc.);

c) gli oggetti formati da lastre, fogli, ecc. di materie plastiche artificiali alternati con altre materie (foglio metallico, tessuto, ecc.).

Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche, mutatis mutandis, ai prodotti del paragrafo 4).

È da notare che le tele, i graticci e le reti di metalli comuni, semplicemente ricoperti di materia plastica artificiale, si classificano nella sezione XV, anche se le maglie sono otturate da detta materia.

Pag. 374 – *Capitolo* 39; *Considerazioni generali; paragrafo* 5); *capoverso* 3°:

Sostituire la frase « Lo stesso dicasi dei » con la seguente « Rientrano anche in questo Capitolo i ».

Pag. 374 – *Capitolo* 39; *Considerazioni generali*; *paragrafo* 5):

Depennare tutto il 4° capoverso « Sono anche comprese . . . . . otturate da detta sostanza ».

Pag. 380 – *Voce* 39.04:

Aggiungere alla fine il seguente nuovo capoverso:

Questa voce comprende anche « le budella artificiali » (involucri per prodotti di salumeria) fabbricate con avanzi di pelle. Questi avanzi sono trattati con l'acido cloridrico e ridotti, con altri processi, allo stato di fibre. La pasta che si ottiene consiste essenzialmente in collagene (fibre proteiniche); essa viene estrusa ed in seguito indurita mediante trattamento con soluzione di formaldeide e di fenoli.

Pag. 387 – *Voce* 40.02; *Parte B*:

Sostituire il primo capoverso « Questo prodotto è . . . . bruni o bianchi ». con il seguente:

« Il fatturato è ottenuto per trattamento allo zolfo, al cloruro di zolfo, o più raramente al selenio o al tellurio, di alcuni oli vegetali o di pesce (anche ossidati) ».

Pag. 405 – *Voce* 42.02; *paragrafo* 3); *riga* 9ª:

Leggere: « Gli oggetti della specie di legno, di metallo, ecc. sono . . » invece di « Gli oggetti della specie di legno o di metallo sono . . ».

Pag. 408 – *Voce* 42.06; *paragrafo* 3); *righe* 2ª a 4ª:

Sostituire la frase: « le budella . . . e simili, sfibrati » con la seguente: « le budella artificiali fabbricate con budella naturali, spaccate e incollate tra loro. »

Pag. 411 – *Voce* 43.04; *capoverso* 1°; *riga* 2ª:

Dopo la parola fibre togliere la virgola e aggiungere quanto segue: « (comprese le fibre a forma di fili di ciniglia), »

Pag. 417 – *Voce* 44.05; *capoverso* 2°; *riga* 4ª:

Dopo la parola « mm. 5 » togliere il punto ed aggiungere quanto segue: « se si tratta di fogli da impiallacciatura e nella voce n. 44.28 nel caso contrario. »

Pag. 421 – *Voce* 44.13; *lettera* c):

Sostituire l'esclusione *c*) con la seguente ed aggiungere l'esclusione *d*):

« *c*) il legname lavorato ad incastri a maschio e femmina (mortase-tenoni), a coda di rondine, ecc., nonchè gli insiemi di falegnameria costituenti i pannelli e specialmente i pannelli per pavimenti formati dall'unione di liste, tavolette, ecc. (n. 44.23).

d) i pannelli costituiti da listelli di legno semplicemente segati, giustapposti ed incollati per facilità di trasporto o per permettere un'ulteriore lavorazione (n. 44.28).

Pag. 422 – *Voce* 44.15:

Sostituire la esclusione *a*): « i pannelli cavi o cellulari di legno (n. 44.16). » con la seguente:

« I pannelli cellulari di legno (n. 44.16). ».

Pag. 422 – *Voce* 44.16; *testo della voce:*

Leggere: « Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune » invece di: « Pannelli cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune ».

Pag. 434 – *Voce* 46.02:

Aggiungere come penultimo comma (prima dell'esclusione) quanto segue:

« Sono da comprendere, inoltre, i pannelli da costruzione di materiale da intreccio (paglia, trucioli, ecc.) parallelizzati, compressi e legati a intervalli regolari con fili metallici. »

Pag. 440 – *Voce* 47.01; *paragrafo* 4); *riga* 10ª:

Dopo la parola: « condizionate » aggiungere quanto segue: « in lastre, ».

Pag. 454 – *Voce* 48.14; *esclusione e*); *riga* 1ª:

Dopo la parola: « stampati, » aggiungere: « ai quali l'illustrazione non conferisce carattere essenziale, ».

Pag. 457 – *Voce* 48.18; *paragrafo* 2); *riga* 3ª:

Legge: « raccoglitori » invece di « raccoglitor ».

Pag. 461 – *Voce* 49.02; *capoverso* 1º; *riga* 3ª:

Aggiungere dopo la parola: « datato » quanto segue: « (anche con la semplice indicazione di un periodo dell'anno, – ad esempio, primavera 1959). »

Pag. 466 – *Voce* 49.09; *paragrafo* 2); *riga* 3ª:

Dopo la parola « illustrazione. » aggiungere quanto segue: « Per cartoline similari bisogna intendere le cartoline illustrate usate in alcune circostanze, nascite, battesimi, felicitazioni, ringraziamenti, ecc.. ».

Pag. 488 – *Voce* 52.01; *paragrafo* 1); *riga* 1ª:

Sostituire la frase entro parentesi con la seguente: « (compresi i monofili, le lamette e simili forme, come i filati di carta) ».

Pag. 488 – *Voce* 52.01; *paragrafo* 2); *righe* 1ª e 2ª:

Sostituire la frase entro parentesi con la seguente: « (compresi i monofili, le lamette e simili forme, come i filati di carta). ».

Pag. 533 – *Capitolo* 59; *testo*; *riga* 1ª:

Dopo le parole: « *Ovatte E Feltri* » sostituire la virgola con un punto e virgola.

Pag. 534 – *Voce* 59.01; *paragrafo* B); *riga* 3ª:

Dopo la parola: « velluti » aggiungere la frase seguente: « Sono anche ottenute tagliando a piccolissima misura (generalmente fino a 2 mm.) cavi o fibre tessili. ».

Pag. 547 – *Voce* 59.17 – *paragrafo A*):

Sostituire il n. 2): « Veli e tele da buratti . . . . una certa rigidezza. » con quanto segue:

« 2) Veli e tele da buratti: trattasi di tessuti permeabili, ad armatura garza, semi-garza (alternativamente garza e taffetà), taffetà, che presentano maglie di forme e dimensioni regolari, generalmente quadrate e invariabili all'uso. Questi tessuti sono utilizzati essenzialmente per la stacciatura (farine, polveri abrasive, polveri di materie plastiche, alimenti per il bestiame, ecc.), per la filtrazione e l'impressione allo staccio. I veli (o garze) e le tele da buratti, sono di solito fabbricate con filati di seta cruda torti o con fibre tessili sintetiche.

Pag. 601 – *Voce* 68.13; *riga* 1ª:

Eliminare la parola « polverulenti ».

Pag. 602 – *Voce* 68.14; *testo della voce*; *riga* 3ª:

Leggere: « anche combinati » invece di « anche combinate ».

Pag. 603 – *Voce* 68.16; *paragrafo* 9):

Sostituire il paragrafo 9): « i filtri, rondelle . . . . voce 85.24 » con il seguente:

« 9) i lavori di carbone o di grafite naturale o artificiale (eccettuati i pezzi e gli oggetti di « carbone » o di grafite per usi elettrici o elettronici della voce n. 85.24). Questa voce comprende principalmente i filtri, rondelle, cuscinetti e i modelli (stampi) per fabbricare piccoli pezzi di un delicato rilievo (monete, medaglie, soldati di piombo per collezioni, ecc.).

Pag. 613 – *Voce* 69.10; *capoverso* 1º; *riga* 6ª:

Dopo la parola: « gabinetti » togliere il punto ed aggiungere quanto segue: « (anche muniti del loro meccanismo) ».

Pag. 648 – *Voce* 71.05; *paragrafo* V) *righe* 6ª e 7ª:

Sostituire le ultime due righe «in un legante . . . del vetro» con le seguenti:

«in un legante o in un solvente, rientra nelle voci nn. 32.08 (per i lucidi liquidi e composizioni analoghe per la decorazione degli oggetti ceramici e del vetro), 32.09 – o – 32.10».

Pag. 656 – *Voce* 71.15; *esclusione lettera* e); *penultimo rigo della voce:*

Dopo la parola: «zaffiri» aggiungere: «, anche montati,».

Pag. 666 – *Voce* 73.02 – *esclusione lettera* c); *riga* 1ª:

Dopo la parola: «nome» aggiungere «di ferro-nichelio e».

Pag. 672 – *Voce* 73.12; *riga* 10ª:

Dopo la parola: «spigoli,» aggiungere «ondulazione,».

Pag. 673 – *Voce* 73.13; *dopo la riga* 20ª:

Prima delle esclusioni, aggiungere quanto segue:

«Nel caso di lamiere ondulate, la larghezza deve intendersi quella utile, cioè non spianata.».

Pag. 677 – *Voce* 73.18:

Sostituire i paragrafi III e IV con i seguenti:

«III. *Tubi a lembi semplicemente avvicinati*, non saldati (frequentemente chiamati – tubi congiunti –). Tuttavia, i prodotti ottenuti per rilaminazione o trafilatura di lamiere o nastri che hanno su tutta la loro lunghezza una foratura sono considerati come profilati della voce n. 73.11.

IV. Tubi a lembi ribaditi o aggraffati.».

Pag. 679 – *Voce* 73.21; *capoverso* 3º; *riga* 3ª:

Sostituire la dizione: «per galleria di miniere» con la seguente: «e materiale simile per impalcature, per rivestimento di gallerie e per puntellature;».

Pag. 685 – *Voce* 73.31; *paragrafo* 6); *riga* 4ª:

Leggere: «graffette» invece di grappette».

Pag. 695 – *Capitolo* 74; *paragrafo* 3; *a fine pagina:*

Leggere: «nichelio» invece di «nickel».

Pag. 699 – *Voce* 74.05; *righe da* 1ª a 7ª:

Sostituire il 1º – ed il 2º capoverso: «I fogli . . . . . stampati» con quanto segue:

«I fogli ed i nastri di cui si tratta sono ottenuti per elettrolisi o per laminazione, anche seguita da una battitura con piccoli martelli.

Si presentano sotto forma di fogli sottilissimi, il cui spessore limite deve essere eguale o inferiore a mm. 0.15. I fogli senza consistenza (per la coloritura o doratura a falso, ecc.) sono in genere inseriti tra fogli di carta o disposti a libretto. Gli altri fogli sottili, specialmente l'orpello, sono spesso fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o altri simili supporti per facilitare la manipolazione o il trasporto e per l'ulteriore messa in opera, ecc.

I fogli ed i nastri di questa voce possono essere goffrati, tagliati (anche non ad angolo retto), perforati, ricoperti (dorati, argentati, verniciati, ecc.) o stampati.».

Pag. 700 – *Voce* 74.06; *esclusione* b); *riga* 3ª:

Sostituire le parole: «legante ad un solvente (Capitolo 32);» con le seguenti: «legante o un solvente (nn. 32.08, 32.09 o 32.10)».

Pag. 707 – *Voce* 75.03; *riga* 17 :

Eliminare l'esclusione *a*).

Le esclusioni *b*) e *c*) diventano *a*) e *b*).

Pag. 712 – *Voce* 76.05; *esclusione* a); *riga* 3ª:

Sostituire le parole: «legante ed un solvente (Capitolo 32)» con le seguenti: «legante o un solvente (nn. 32.08, 32.09 o 32.10).

Pag. 717 – *Voce* 77.01; *paragrafo* 2); *riga* 4ª:

Leggere: «torniture» invece di «forniture».

Pag. 717 – *Voce* 77.02; *testo della voce*; *riga* 1ª:

Leggere: «polveri» invece di «polvere».

Pag. 717 – *Voce* 77.02; *riga* 4ª:

Leggere: « polveri » invece di « polvere ».

Pag. 721 – *Voce* 78.04; *riga* 15ª:

Eliminare il seguente ultimo capoverso: « Le polveri e le pagliette . . . . Capitolo 32 ».

Pag. 725 – *Voce* 79.03; *riga* 1ª:

Leggere: « polveri e pagliette di zinco » invece di « polveri e pagliette di zonco ».

Pag. 725 – *Voce* 79.03; *esclusione* a); *riga* 3ª:

Sostituire la frase: « legante o solvente (Capitolo 32); con la seguente: « legante o un solvente (nn. 32.08, 32.09, 32.10) ».

Pag. 729 – *Voce* 80.04; *righe* 24ª a 28ª:

Sostituire le esclusioni *a*) e *b*) con la seguente frase: « Le graniglie di stagno sono da comprendere nella voce n. 80.01 ».

Pag. 743 – *Voce* 82.04; *paragrafo* 8); *riga* 20ª (ultima):

Dopo la frase: « ganci per abbottonare le scarpe, ». « aggiungere « calzatoi, ».

Pag. 744 – *Voce* 82.05; *righe da* 12ª a 14ª:

Sostituire il secondo capoverso: « Questi utensili . . . . . di metallo comune ». con il seguente:

« Secondo il caso, questi utensili sono di un solo pezzo o di più pezzi.

Gli utensili di un solo pezzo, interamente composti della stessa materia, sono in generale, costituiti da acciai legati o da acciai fini al carbonio.

Gli utensili formati da più pezzi sono costituiti da una o più parti operanti di metallo comune, di carburi metallici, di diamanti o altre pietre preziose, fissate su un supporto di metallo comune in modo permanente per saldatura o incastonatura, o in modo amovibile. In questo ultimo caso, l'utensile è costituito da un corpo di metallo comune e da una o più parti operanti (lame, placchette) mantenute nel corpo mediante un dispositivo di bloccaggio comprendente specialmente, una briglia, una vite di serraggio, una chiavarda, con, se del caso, un rompitrucioli.

Pag. 745 – *Voce* 82.05; *paragrafo* 2); *righe* 4ª e 5ª:

Sostituire il paragrafo 2): « Gli utensili . . . . . . di alesaggio, ecc.; « con il seguente:

« 2) gli utensili per forare, per alesare e per rettificare, quali punte (elicoidali, mecchie a punta, ecc.), saette, alesatori, barre di alesaggio, levigatori, corpi di levigatori, ecc. ».

Pag. 748 – *Voce* 82.12:

Leggere: « 82.12 » invece di « 81.12 ».

Pag. 753 – *Voce* 83.02; *paragrafo* IJ); *riga* 3ª:

Eliminare le parole: « metri pieghevoli ».

Pag. 756 – *Voce* 83.07; *lettera* B); *paragrafo* 4); *riga* 4ª:

Eliminare la seguente frase: « candelieri elettrici per alberi di Natale, ».

Pag. 768 – *Capitolo* 84; *Considerazioni Generali – parte A*); *riga* 2ª e 4ª:

Sostituire le Esclusioni *a*) e *c*) con le seguenti:

« *a*) degli oggetti di pietra, ecc., del Capitolo 68; »

c) delle vetrerie per laboratorio (n. 70.17) e dei lavori di vetro per usi tecnici (nn. 70.20 e 70.21); ».

Pag. 771 – *Voce* 84.01; *righe da* 7ª a 20ª:

Sostituire il 3º, 4º e 5º comma: « Per aumentarne o regolarizzarne . . . . alla caldaia (n. 84.13). » con i seguenti:

« Per aumentarne o regolarizzarne il rendimento, le caldaie a vapore possono essere dotate di un certo numero di apparecchi ausiliari. Questi sono specialmente gli economizzatori, i preriscaldatori d'aria, i surriscaldatori, i limitatori di surriscaldamento, i cilindri collettori di vapore, gli accumulatori di vapore, gli apparecchi di pulitura, gli apparecchi per il recupero dei gas, le pareti di focolari a tubi d'acqua ed altri dispositivi della voce n. 84.02, i depuratori, i disaeratori, i degassificatori e gli apparecchi per correggere la durezza dell'acqua di alimentazione della voce n. 84.18.

Questi apparecchi ausiliari sono da classificare con le caldaie, in questa voce, purchè siano presentati contemporaneamente a queste e formino o possano ulteriormente formare un corpo con la caldaia; caso contrario seguono il loro regime.

Come pure i focolari, purchè destinati a formare un corpo con le caldaie, presentati con le medesime sono da classificare in questa voce.

A tal riguardo non si fa distinzione tra focolari incorporati nelle caldaie e quelli che devono riunirsi alle caldaie a mezzo di parti in muratura ».

Pag. 778 – *Voce* 84.06; *esclusione* d); *riga* 1ª:

Dopo le parole: « i motori a scoppio » aggiungere le seguenti: « o a combustione interna ».

Pag. 787 – *Voce* 84.12; *testo della voce*; *riga* 1ª:

Sostituire la frase: « in una custodia comune » con la seguente: « riuniti in un solo corpo ».

Pag. 787 – *Voce* 84.12; *capoverso* 3°; *righe* 3ª e 4ª:

Sostituire la frase: « in una custodia comune » con la seguente: « in un solo corpo (ad esempio, su uno stesso telaio) ».

Pag. 788 – *Voce* 84.13; *testo della voce; riga* 4ª:

Eliminare le parole seguenti: « presentati isolatamente ».

Pag. 790 – *Numero della voce*:

Leggere « 84.15 » invece di « 34.15 ».

Pag. 793 – *Voce* 84.16; *paragrafo* 3) *righe* 6ª e 7ª:

Dopo la parola: « cotone » sostituire la virgola con un punto ed eliminare il resto della frase: « foulards – o . . . . sui tessuti ».

Pag. 804 – *Voce* 84.19; *testo della voce*; *riga* 2ª:

Leggere « contenenti » invece di « recipienti ».

Pag. 805 – *Voce* 84.20; *testo della voce*; *riga* 1ª:

Leggere: « Apparecchi e » invece di « Apparci che ».

Pag. 807 – *Voce* 84.21; *parte* A); *riga* 15ª e 16ª:

Sostituire la frase: « Sono ugualmente . . . . . . usi agricoli » con la seguente: « Sono ugualmente classificati in questa voce i dispositivi meccanici lava-cristalli a getto, per autoveicoli, come pure i lanciafiamme speciali per la distruzione delle erbacce e per altri usi agricoli ».

Pag. 809 – *Voce* 84.22; *lettera b*; *paragrafo* 1); *righe* 10ª e 11ª:

Leggere: « separatamente nella voce n. 87.01. È necessario, tuttavia, notare che i trattori verricelli, sono compresi in questa ultima voce, ... ».
invece di:

« separatamente nella voce n. 87.01.

È necessario, tuttavia, notare che i trattori verricelli, sono compresi in questa voce, ... ».

Pag. 816 – *Voce* 84.22; « *Parti e pezzi staccati* » *paragrafo* b); *riga* 10ª:

Sostituire la frase: « a rulli e rulli per trasportatori a nastro o a rullo; nastri trasportatori di acciaio; » con la seguente: « a rulli, rulli (anche motori) e tamburi (anche motori) per trasportatori a nastro o a rullo. »

Pag. 819 – *Voce* 84.23; *paragrafo* F; *ultima frase*; *riga* 22ª:

Sostituire la frase: « Sono ugualmente . . . . . . di perforazione (n. 82.05) » con la seguente:

« Sono ugualmente esclusi i tubi da rivestimento (involucri) o da tubazione di escavazione (n. 73.18) ».

Pag. 821 – *Voce* 84.23; *Parti e pezzi staccati; righe da* 12ª a 23ª:

Sostituire i due comma che precedono le esclusioni: « Fermo restando le disposizioni . . . . rientrano nella Sezione XV »: con i seguenti:

« Fermo restando le disposizioni generali relative alla classificazione delle parti e pezzi staccati (veggansi le Considerazioni generali della Sezione), sono specialmente qui compresi:

1) Le barre a picconi; catene taglienti e bracci di macchine tagliatrici-abbattitrici di giacimenti di carbone; lame di livellatrici e spianatrici o di pialle per carbone, argilla, ecc.

2) Gli elementi costitutivi di treni di perforazione o di sondaggio: tavole di rotazione, teste di adduzione, aste quadre di collegamento, manicotti di unione, aste di sondaggio, attrezzi di giunzione (manicotti filettati), aste pesanti, tubi di guida per aste di trapanazione

o sondaggio, anelli di arresto, angolari o collari di bloccaggio, bilancieri di apparecchi di perforazione a percussione come pure portaperni anche muniti dei relativi perni, aste di sondaggio per macchine a percussione.

3) Le tazze e bracci di pale meccaniche e di pale spianatrici; tazze draganti isolate o montate in serie; artigli a labbra taglienti; mazze di battipali ».

Pag. 831 – *Voce* 84.28; *lettera* e); *riga* 2ª:

Dopo la parola « ceppi » togliere il punto e virgola ed aggiungere quanto segue: (84.23);

Pag. 833 – *Voce* 84.29; *parte II*) *titolo; riga* 2ª:

Eliminare le parole seguenti: « Nell'industria alimentare ».

Pag. 834 – *Voce* 84.30; *esclusioni*; *lettera* d):

Leggere: « della voce n. 84.18 » invece di « (n. 84.18) ».

Pag. 835 – *Voce* 84.30; *paragrafo* III, *n.* 5:

Leggere: « le macchine per far pastiglie, berlingozzi e altre macchine » invece di: « le macchine per far pastiglie, berlingozzi e altre materie ».

Pag. 865 – *Voce* 84.40; *parte* B); *capoverso* 2º; *ultima riga:*

Dopo la parola: « confezionati » aggiungere la frase seguente: « Fra queste macchine, si possono inoltre comprendere le – mouilleurs o foulards – di tintura o di appretto per il trattamento in piano dei tessuti in pezza; la parte essenziale di dette macchine è costituita da un gioco di rulli comprimenti, atti a spremere dal tessuto il liquido in eccesso ».

Pag. 866 – *Voce* 84.40; *parte* E; *paragrafo* 17); *riga* 5ª:

Sostituire la frase: « del linoleum, dei copripavimenti di legno e simili » con la seguente:

« del linoleum o simili copripavimenti e le mouilleurs o foulards di appretto descritte nella lettera *B* di questa voce; ».

Pag. 867 – *Voce* 84.40; *esclusione* C):

Leggere: « della voce n. 84.18 » invece di « (n. 84.18) ».

Pag. 870 – *Voce* 84.42; *paragrafo* II); *lettera* E), n. 9):

Leggere: « i banchi a spazzole » invece di « i banchi e le spazzole ».

Pag. 881 – *Voce* 84.48; *lettera* C; *paragrafo* 1); *righe* 5ª e 6ª:

Eliminare le parole seguenti: « ed i dispositivi di lappatura per macchine rettificatrici »;

Pag. 903 – *Voce* 84.59:

Dopo il paragrafo 25) aggiungere il seguente:

« 26) i tergicristalli non elettrici (idraulici, pneumatici, ecc.) per qualsiasi veicolo, compresi gli aerei e le navi.

Questa voce comprende pure i portaspazzole per tergicristalli ed i raschiatoi montati per tergicristalli purchè siano riconoscibili come destinati a tergicristalli non elettrici; nel caso contrario, sono da classificare nelle voci nn. 85.09 o 85.22 secondo il caso. ».

Pag. 904 – *Voce* 84.60; *paragrafo* B) 6):

Eliminare il seguente paragrafo:

« 6) le forme di grafite . . . . .di piombo per collezioni, ecc.). ».

Pag. 905 – *Voce n.* 84.60; *esclusioni:*

Inserire una nuova esclusione *c*) e per conseguenza le esclusioni *c*), *d*), *f*), diventano esclusioni *d*), *f*), *g*).

« *c*) le forme di carbone o di grafite (n. 68.16). ».

Pag. 906 – *Voce* 84.61; *paragrafo* 7); *righe* 2ª e 3ª:

Sostituire la frase entro parentesi: « i manometri-riduttori di . . . . . . n. 90.24) con la seguente:

« i manometri-riduttori di pressione, cioè le valvole riduttrici combinate con i manometri, sono da comprendere in questa voce o nella voce n. 90.24 secondo che conservano o non il carattere di organi di rubinetteria; ».

Pag. 906 – *Voce* 84.61; « *Parti e pezzi staccati* »; *righe* 13ª a 16ª:

Sostituire tutto il paragrafo *g*) con il seguente:

« *g*) i rubinetti dosatori per la distribuzione della crema ghiacciata, dell'alcole, del latte, ecc., e le succhiatrici automatiche a pressione (n. 84.59); le valvole di spurgo delle acque, gli sciacquai di scarico con serbatoio e meccanismo (nn. 84.59 – o – 69.10).

I semplici serbatoi degli sciacquai di scarico senza meccanismo devono essere classificati secondo la materia costitutiva (nn. 39.07, 69.10, 73.38, ecc.). »

Pag. 907 – *Voce* 84.62; *paragrafo* C); *riga* 3ª:

Leggere: « Spesso » invece di « Inoltre ».

Pag. 908 – *Voce* 84.63; *parte B*); *capoverso* 2º; *riga* 2ª:

Dopo la parola: « questi » mettere un punto e virgola.

Pag. 908 – *Voce* 84.63; *paragrafo* B); *terzo comma; ultima riga:*

Eliminare le parole: « o grafite ».

Pag. 908 – *Voce* 84.63; *paragrafo* B:

Aggiungere prima della lettera *C*) il seguente comma:

« Questa voce non comprende i cuscinetti di carbone o di grafite, che sono da classificare nella voce n. 68.16 ».

Pag. 914 – *Voce* 85.01; *riga* 37ª.

Leggere « Non sono considerati » invece di « Sono considerati ».

Pag. 926 – *Voce* 85.09; *paragrafo* 12):

Sostituire la parola: « clacson » con le seguenti: « avvertitori sonori, ».

Pag. 930 – *Voce* 85.11; *parte* B); *paragrafo* 3º; *riga* 3ª e 4ª:

Sostituire il secondo capoverso: « Montati sui . . . . . n. 84.44; » con il seguente:

« Montati sulle macchine per la lavorazione dei metalli aventi la funzione di fabbricare tubi ed elementi da costruzione saldatoi, ecc. (macchine specialmente per arrotolare, piegare, curvare o foggiare le lamiere di ferro), o anche presentati con queste macchine alle quali sono manifestamente destinati; detti apparecchi o dispositivi di saldatura seguono il trattamento delle macchine stesse (generalmente voce n. 84.45) ».

Pag. 942 – *Voce* 85.17; *riga* 2ª:

Entro parentesi sostituire la parola: « clacson » con le seguenti: « avvertitori sonori, ».

Pag. 943 – *Voce* 85.17; *paragrafo* B); *riga* 1ª:

Leggere: « gli avvertitori sonori » invece di « i clacson ».

Pag. 952 – *Voce* 85.21; *parte* A); *capoverso* 1º, *riga* 1ª:

Leggere: « Si tratta esclusivamente di lampade », invece di: « Si tratta di lampade ».

Pag. 953 – *Voce* 85.21; *parte* D); *righe* 4ª e 5ª:

Sostituire la frase: « Rientrano in questa . . . . all'uso. » con la seguente:

« Rientrano in questa voce i cristalli della specie presentati in una semplice montatura di vetro, di metallo o di altre materie. Tuttavia, quando, in seguito ad un'apposita composizione, l'insieme (montatura e cristallo) ha assunto la caratteristica di una parte determinata di macchina o di apparecchio, questo complesso dev'essere classificato come un pezzo staccato della macchina o dell'apparecchio: ad esempio, teste di lettori di suono (n. 92.13), palpatori di apparecchi rivelatori o misuratori di spessore a mezzo di ultrasuoni (n. 90.29).

Pag. 966 – *Voce* :

Leggere: « 86.05 » invece di « 85.05 ».

Pag. 968 – *Voce* :

Leggere: « 86.08 » invece di « 86.88 ».

Pag. 977 – *Voce* 87.03; *paragrafo* 22); *riga* 4ª:

Leggere: « le spazzatrici per parchi » invece di: « le spazzatrici ad parchi ».

Pag. 979 – *Voce* 87.06; *lettera* B); *righe* 6ª e 7ª:

Eliminare la seguente frase: « i tergicristalli (diversi da quelli elettrici), i congegni lavacristalli ».

Pag. 979 – *Voce* 87.06; *lettera* B); *righe* 12ª a 14ª:

Eliminare la seguente frase: « Salvo il caso che . . . . . nella voce n. 85.09) ».

Pag. 1003 – *Voce* 90.03; *righe* 7ª a 11ª:

Sostituire il secondo capoverso: « Fra le parti . . . . il regime proprio » con il seguente:

« Fra le parti di montature si possono citare: le stanghette di occhiali e le armature per dette, le cerniere, i cerchi per vetri, i ponti, le placchette ed i dispositivi a molla per stringinaso, i manichi degli occhialini, ecc.

Le viti, catenelle (senza dispositivo per fissarle) e molle di metallo comune non sono da considerarsi come parti di montature e seguono il trattamento proprio. »

Pag. 1014 – *Voce* 90.10; *riga* 12ª:
Leggere: « Questa voce non comprende: » invece di: « Questa voce comprende: »

Pag. 1020 – *Voce* 90.14; *penultima riga:*
Leggere: « anemometri » invece di « anenometri ».

Pag. 1021 – *Voce* 90.14; *riga* 4ª):
Leggere: « anemometri » invece di: « anenometri ».

Pag. 1021 – *Voce* 90.14; *paragrafo V*; *righe* 17ª a 20ª:
Sostituire il sottoparagrafo 7) ed il successivo capoverso: « Le apparecchiature . . . . voce 90.28, » con quanto segue:
« 7) gli apparecchi per sondaggio aerologico, detti radiosonde, destinati ad essere fissati a palloncini, e costituiti da un insieme di strumenti (termometri, barometri igrometri) per ricerche a grandi altezze, combinati con un apparecchio radioemittente di segnali, che permette la registrazione automatica, al suolo, dei dati forniti dagli strumenti di misura Dopo lo scoppio del pallone, un paracadute assicura la discesa degli strumenti; palloni ed i paracadute, presentati isolatamente sono da classificare nel Capitolo 88;
« 8) i teodoliti per seguire e determinare i movimenti dei palloni sonda aerologici ».

Pag. 1026 – *Voce* 90.16; *paragrafo* 5); *riga* 4ª:
Leggere: « di ottica » invece « di vetro ».

Pag. 1027 – *Voce* 90.16; *riga* 6ª:
Dopo la parola « comparatori » sostituire il punto con una virgola ed aggiungere quanto segue: « le cerniere per nastri pieghevoli ».

Pag. 1027 – *Voce* 90.17; *righe* 4ª e 5ª:
Leggere: « una diagnosi » invece di « uno diagnosi ».

Pag. 1034 – *Voce* 90.18; *lettera* C; *righe* 15ª a 19ª:
Sostituire la frase: « Con riserva delle . . . . . per fissarla » con la seguente:
« Con riserva delle disposizioni di cui alle Note da 1 a 3 del Capitolo (veggansi anche le Considerazioni generali sopraripportate), si classificano in questa voce i pezzi staccati e gli accessori, importati isolatamente, degli apparecchi di rianimazione e di ossigenoterapia.
Questi pezzi ed accessori comprendono principalmente la campana e gli organi per fissarla.

Pag. 1034 – *Voce* 90.18; *paragrafo VI*; *riga* 8ª:
Sostituire la cifra romana: « IV » con la seguente: « V ».

Pag. 1036 – *Voce* 90.19; *righe da* 10ª a 15ª:
Sostituire il paragrafo II *A*): « Gli occhi artificiali . . . ., nella voce n. 39.07 o n. 70.19). » con il seguente:
« *A*) Gli occhi artificiali per manichini, pellicce, ecc., rientrano in generale nella voce n. 39.07 o nella voce n. 70.19; quelli riconoscibili come parti di bambole o di animali-giocattoli sono, invece, da classificare nelle voci nn. 97.02 o 97.03, secondo il caso o anche nella voce n. 70.19. ».

Pag. 1040 – *Voce* 90.20; *lettera* a); *riga* 21ª:
Leggere: « radio » invece di « radium ».

Pag. 1041 – *Voce* 90.21; *esclusione* c):
Sostituire la esclusione *c*) con la seguente:
« *c*) gli oggetti costruiti per l'insegnamento o per il divertimento (per esempio, alcuni assortimenti di pezzi meccanici di dimensioni ridotte, alcuni giocattoli meccanici o elettrici sotto forma di locomotive, caldaie, grù, aerei, ecc.) (Capitolo 97) ».

Pag. 1044 – *Voce* 90.22; *riga* 6ª:
« Leggere: « abrasimetri » invece di « abrasiometri ».

Pag. 1047 – *Voce* 90.23; *riga* 28ª:
Leggere: « rientrano nella voce n. 90.14 » invece di: « rientrano nella voce 90.28 ».

Pag. 1050 – *Voce* 90.24; *paragrafo* H; *righe* 13ª a 19ª:

Sostituire il sottoparagrafo 2): « i misuratori . . . . piccolo rotametro » con il seguente:

« 2) i misuratori di portata a depressione variabile, costituiti in genere da un tubo conico graduato contenente un galleggiante massiccio trascinato dalla corrente fino ad un livello corrispondente alla portata e in funzione della velocità di passaggio del fluido tra il galleggiante e la parete del tubo.

Per i fluidi ad alta pressione, questi apparecchi sono sia del tipo magnetico (la posizione di un galleggiante di ferro in un tubo non magnetico è rivelata all'esterno da una calamita), sia del tipo a valvola (un diaframma a farfalla montato nel tubo ed in collegamento parallelo con un piccolo misuratore di portata) ».

Pag. 1053 – *Voce* 90.25; *lettera* Q; *riga* 5ª:

Leggere: « torbidezza » invece di « torbitezza ».

Pag. 1058 – *Voce* 90.27; *paragrafo* C); *righe* 6ª a 7ª:

Sostituire la frase: « Gli apparecchi a . . . . . . n. 90.28 » con la seguente:

« Gli apparecchi a funzionamento elettrico in conformità della Nota 6 *b*) del Capitolo (eccettuati gli stroboscopi) rientrano nella voce n. 90.28 ».

Pag. 1059 – *Voce* 90.27; *parte* A); *paragrafo* 2):

Dopo la riga 9ª, cioè alla fine del paragrafo aggiungere quanto segue:

« Sono da comprendere in questo gruppo, i contatori di comunicazioni a meccanismo elettromagnetico, usati nelle centrali telefoniche automatiche per il calcolo del numero delle chiamate telefoniche fatte da un abbonato; generalmente si compongono di un'elettrocalamita che sposta il meccanismo registratore (contatore a rulli cifrati, ecc.) ogni volta che un impulso elettrico attraversa gli avvolgimenti delle sue bobine. »

Pag. 1061 – *Voce* 90.28; *paragrafo* 2); *riga* 12ª:

Eliminare dopo la parola « motrice » la virgola e la seguente dizione: « di trasmissione ».

Pag. 1065 – *Voce* 90.28; *paragrafo* *II*):

Eliminare il sottoparagrafo 3) seguente:

« 3) gli apparecchi per sondaggi . . . . nel Capitolo 88 ».

Pag. 1069 – *Voce* 90.28; *paragrafo* X);

Eliminare il sottoparagrafo 3) seguente:

« I contatori elettronici . . . . . registratore) ».

Pag. 1069 – *Voce* 90.28; *paragrafo* X):

Leggere: « 3) « il paragrafo « 4) » e « 4) » il paragrafo « 5) ».

Pag. 1070 – *Voce* 90.29; *testo della voce*; *riga* 2ª:

Mettere una virgola dopo « 90.24 ».

Pag. 1097 – *Voce* 92.12; *riga* 2ª e 3ª:

Sostituire il paragrafo *A*) con il seguente:

« *A*) I supporti di suono preparati per la registrazione del suono o per analoghe registrazioni, ma non registrati ed in particolare: ».

Pag. 1097 – *Voce* 92.12:

Sostituire le righe 16/21 « Sono ugualmente . . . . . XV in particolare » con quanto segue:

« Questi oggetti possono ugualmente servire per la registrazione di altri fenomeni oltre che il suono, precedentemente convertiti in impulsi elettrici come specialmente l'intensità luminosa di una immagine (segnali di televisione, trasmissione di facsimili), le misurazioni fornite da apparecchi di misura come i termometri o pirometri registratori (variazioni di temperatura), da apparecchi di elettrodiagnosi (battiti del cuore, encefalogrammi, ecc.), da radar, da apparecchi di analisi spettrale o di prova di metalli o di materiali e dagli strumenti di meteorologia; possono anche servire da supporti al programma di lavoro di macchine-utensili, alle misurazioni che alimentano le macchine da calcolo elettroniche, i sistemi di segnali per strade ferrate o i dispositivi di simulazione di attacchi nemici, ecc.

Gli oggetti predisposti a divenire supporti di suono o di altri fenomeni, ma non ancora preparati, seguono il trattamento proprio (Capitoli 39 e 48 e Sezione XV in particolare). ».

Pag. 1097 – *Voce* 92.12; *paragrafo* B):

Sostituire la 1ª e 2ª riga: « I supporti . . . . precisamente: » con le seguenti:

« *B*) I supporti di suono registrati (fonogrammi), ed i supporti di registrazione di altri fenomeni, in qualsiasi stadio di fabbricazione e precisamente: ».

Pag. 1098 – *Voce* 92.12:

Dopo la riga 27ª aggiungere quanto segue:

« Sono ugualmente classificati in questa voce i supporti di fenomeni diversi dal suono, registrati, che generalmente sono costituiti da strisce magnetiche ».

Pag. 1098 – *Voce* 92.12; *righe* 28ª e 29ª:

Sostituire il capoverso: « Anche presentati assieme . . . . in questa voce » con il seguente:

« Anche presentati assieme agli apparecchi ai quali sono destinati, i supporti di suono o di registrazione di altri fenomeni vengono sempre classificati in questa voce. »

Pag. 1114 – *Voce* 94.03; *paragrafo* 1); *riga* 5ª:

Dopo la parola: « leggii » aggiungere quanto segue: « girelli per bambini, »

Pag. 1133 – *Voce* 97.02; *comma* 4º; *riga* 12ª:

Aggiungere dopo le parole « complete o non » le parole seguenti: « gli occhi ».

Pag. 1136 – *Voce* 97.05; *ultime* 2 *righe*:

Eliminare la seguente esclusione *f*):

« *f*) le lampade . . . . Cap. 85) ».

Pag. 1144 – *Voce* 98.08; *paragrafo* 1); *righe* 4ª *a* 10ª:

Sostituire le frasi: « Questi nastri debbono . . . . . . di cui sono formate) » con quanto segue:

« Sono generalmente compresi in questa voce i nastri inchiostratori ed altri per barografi, termografi, ecc.

Questi nastri, in generale, sono muniti di dispositivi metallici di agganciamento e servono per riprodurre una curva che rivela il movimento dell'ago dell'apparecchio registratore.

Detti nastri sono molto spesso tessuti di materie tessili, ma possono anche essere di materia plastica artificiale e di carta.

Per essere compresi in questa voce devono essere stati preparati in modo da lasciare una impronta (impregnati, se si tratta di nastri tessili, spalmati se si tratta di nastri di materia plastica o di carta, di una materia colorante, d'inchiostro, ecc.).

Sono esclusi da questa voce:

a) I rotoli di carta carbone o di carta copiativa che si monta su alcune macchine da calcolo, registratori di cassa, ecc., allorquando si vuole ottenere una seconda copia delle strisce stampate. Questi rotoli che non possono essere utilizzati come nastri di macchina da scrivere, sono generalmente molto più larghi (più di 3 cm.). Essi rientrano nella voce n. 48.13.

b) I nastri che non sono stati inchiostrati, impregnati, spalmati, ecc. per lasciare un'impronta, devono essere classificati, secondo la materia costitutiva, nel Capitolo 39, Sezione XI, ecc.

c) Le bobine vuote (seguono il trattamento della materia costitutiva).

Pag. 1144 – *Voce n.* 98.09; *paragrafo* 1); *ultima riga della pagina:*

Leggere: « generalmente nella voce n. 32.12 o nella voce n. 34.04, secondo la loro composizione ».

Il Ministro per le Finanze
TRABUCCHI

(4853)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151094) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.